



¿Quién es Netatmo?

Desde su fundación en 2011, Netatmo desarrolla productos innovadores pensados en que los hogares sean más seguros, confortables, eficientes e inteligentes.

Las soluciones de seguridad y confort de Netatmo se caracterizan por su fácil instalación y especialmente, por lo fácil que es usarlas desde smartphones o tablets.

Nuestro compromiso es diseñar productos:

- Atractivos, porque tu hogar lo merece,
- Inteligentes, para que no tengas que preocuparte por ellos,
- Útiles, porque mejoran tu día a día.

Productos simples, intuitivos, que no interfieren en tu vida privada.

Con Netatmo, tomas el control de tu casa.

Mismo hogar, más inteligente.




FÁCIL DE INSTALAR



FÁCIL DE USAR



GARANTÍA DE 1 AÑO



SOLUCIONES EN **SEGURIDAD INTELIGENTE**

Adéntrate fácilmente en el hogar conectado

PROTÉGETE CON ALERTAS EN TIEMPO REAL, GRACIAS A UN COMPLETO SISTEMA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INTELIGENTES.

Cámara Exterior Inteligente



Cámara Interior Inteligente



Detector de Humo Inteligente



Sirena Interior Inteligente



Sensores de Apertura Inteligentes

SOLUCIONES EN **CONFORT INTELIGENTE**

MIDE, ANALIZA Y COMPRENDE TU ENTORNO INTERIOR Y EXTERIOR PARA ADAPTAR TU VIDA DIARIA Y OPTIMIZAR TU COMODIDAD EN EL HOGAR.

Anemómetro Inteligente



Pluviómetro Inteligente



Estación Meteorológica Inteligente



Monitor de Calidad de Aire Interior Inteligente



Cámara Interior Inteligente

Mejora la seguridad de tu hogar y recibe alertas en tu smartphone si un intruso irrumpe en tu casa.



Alerta de intruso

Alerta de intrusos

¿Cara familiar o desconocida? Con el reconocimiento facial y notificación inmediata de intrusión, podrás recibir alertas si un intruso entra a tu casa, junto con una foto de su rostro o video.



Protege la privacidad de tu familia

Con la opción de deshabilitar grabación de video y notificaciones para rostros familiares, tus seres queridos pueden relajarse en la privacidad de tu hogar, sabiendo que no están siendo observados ni grabados.



Exclusiva función de detección de mascotas

Ignora las alertas de movimiento causadas por tu mascota, notificándote solo cuando haya una intrusión real. Si lo prefieres, puedes optar por activar estas alertas para vigilar a tu mascota cuando estés fuera.



Fácil de instalar

No tienes que ser un experto o un técnico para instalar tu cámara. Solo necesitas un enchufe, Wi-Fi, un smartphone para descargar la aplicación y unos minutos de sobra.



Almacenamiento de video gratuito y flexible

Datos completamente seguros. Almacena vídeos de manera local en una tarjeta microSD o realiza una copia de seguridad en la nube a través de Dropbox, iCloud o en tu servidor FTP personal.


Sensores de Apertura Inteligentes

Accesorios de la Cámara Inteligente para Interior.

Recibe una alerta antes de que ocurra una intrusión.

Ubicados en las puertas y ventanas que elijas, podrán detectar cualquier movimiento o vibración que indique que alguien intenta ingresar por la fuerza a tu hogar.

También, detectan la apertura repentina de una puerta o ventana y podrás recibir inmediatamente una alerta en tu smartphone. En caso de intento de robo, podrás reaccionar rápidamente.



Los sensores funcionan únicamente con la cámara de interior. Esta combinación ofrece un nivel más de seguridad. Hasta 12 Sensores por Cámara Interior.


Sirena Interior Inteligente

Accesorio de la Cámara Inteligente para Interior.

Ahuyenta a los intrusos para proteger mejor tu hogar contra los robos.

Se acabaron las falsas alarmas. La cámara te notifica si se trata de un intruso y la sirena activa automáticamente una ensordecedora alarma de 110 decibeles.

La sirena, además de ser el complemento perfecto de la cámara, te permite armar o desarmar tu sistema de alarma inteligente de manera automática al entrar y salir de casa. Y en caso de intrusión, podrás activar ruidos pregrabados que simulan la presencia de alguien en casa.



La sirena funciona únicamente con la cámara de interior. Esta combinación ofrece un nivel más de seguridad. Hasta 1 Sirena por Cámara Interior.



Detector de Humo Inteligente

Protección completa en caso de incendios, estés donde estés.



Alertas en tiempo real

El Detector de Humo activa una alarma de 85 decibeles y te notifica de inmediato en tu smartphone en caso de incendio. ¡Esencial cuando estás lejos de casa!



10 años de duración de batería*

Olvídate de estar cambiando pilas. El Detector de Humo está equipado con una batería de 10 años, la vida útil máxima para todas las alarmas de humo.



Autoprueba

La función de autoprueba verifica si la alarma de humo inteligente funciona correctamente. Si detecta un problema, envía una notificación a tu smartphone.



Fácil instalación

Olvídate de los cables. Simplemente tendrás que atornillar al techo el Detector de Humo Inteligente, descargar la aplicación y estás listo para proteger tu hogar ante un incendio. Así de simple.

*La vida útil de la batería puede variar según el uso de la Alarma de Humo Inteligente.



Cámara Exterior Inteligente

Observa lo que pasa en tu hogar y actúa de inmediato en caso de intrusión.



Alertas inteligentes

La Cámara para Exteriores detecta movimiento hasta de 20m y puede distinguir entre personas, animales, vehículos y movimientos inofensivos. Además, ofrece visión nocturna por infrarrojos de 15 m.



No más falsas alarmas

Se acabaron las alertas inútiles, personaliza las notificaciones para recibir solamente las que te interesan. Guarda tus preferencias de alerta y define las zonas que deseas vigilar con la función Alert-Zones.



Ilumina tu camino

El sistema de iluminación inteligente incorporado se activa en caso de una alerta, puede activarse manualmente a través de la aplicación o configurarse para que se encienda al detectar movimiento.



Almacenamiento de video gratuito y flexible

Datos completamente seguros. Almacena vídeos de manera local en una tarjeta microSD o realiza una copia de seguridad en la nube a través de Dropbox, iCloud o en tu servidor FTP personal.



Fácil de instalar

La Cámara para Exteriores es fácil de instalar como reemplazo de una luz existente o en una nueva ubicación. Únicamente tendrás que conectarlo a tu WiFi.



Módulo Interior Inteligente Adicional

Mide el ambiente en habitaciones adicionales y accede a las lecturas de temperatura, humedad y calidad del aire (CO2) . Conecta hasta tres módulos interiores y controla todas tus habitaciones y mediciones con una sola aplicación.

Estación Meteorológica Inteligente

Comprende y controla tus propias mediciones climáticas



Conoce a detalle tu entorno interior y exterior

Conoce en tiempo real datos meteorológicos como temperatura, humedad, calidad del aire, avisos de ventilación y sonómetro desde tu smartphone.



Consulta tu historial de datos

Analiza tus datos y entiende tu entorno a lo largo del tiempo utilizando lecturas pasadas y gráfico accesibles en la aplicación.



Mejora la calidad del aire en casa

La Estación Meteorológica te proporciona información vital y te avisa cuando es necesario ventilar la casa para reducir los niveles de contaminación.



Personaliza tus alertas

Configura los cambios en tu entorno que más te interesen y recibe solo la información que tú necesitas.



Explora lecturas al rededor del mundo

Únete a la comunidad de Estaciones Meteorológicas Inteligentes de Netatmo para explorar lecturas en tiempo real en más de 170 países.

Pluviómetro Inteligente

Accesorio para la Estación Meteorológica.


Monitorea tus datos meteorológicos.

Consulta en tiempo real cuánta lluvia ha caído cerca de tu hogar, en milímetros por hora, su intensidad, cuánto ha llovido en la última hora y cuánto ha llovido desde la medianoche.

Combina el Pluviómetro con la Estación Meteorológica, juntos, te revelarán los secretos de la lluvia directamente en tu smartphone.




Lluvia



El Pluviómetro únicamente funciona con la Estación Meteorológica Inteligente, vendida por separado.

Anemómetro Inteligente

Accesorio para la Estación Meteorológica.

Mejora tu vida conociendo el estado del viento.

Usando lo último en tecnología de ultrasonido, podrás medir de manera confiable la velocidad y dirección del viento, ¡incluso durante tormentas! También, podrás obtener lecturas más precisas de la temperatura «similar» fuera de tu hogar.

El complemento perfecto para tu Estación Meteorológica, el Anemómetro, te enviará datos del viento directamente a tu smartphone.






Velocidad del viento



Dirección del viento



El Anemómetro únicamente funciona con la Estación Meteorológica Inteligente Netatmo, vendida por separado.

SOLUCIONES EN
CONFORT INTELIGENTE



Medidor de Calidad de Aire Interior Inteligente

Vive en un ambiente saludable



Un hogar más saludable

Mide niveles de humedad, calidad de aire, ruido y temperatura, de esta manera podrás encender o apagar tu humidificador, abrir ventanas para ventilar espacios, controlar el nivel de sonido para lograr un sueño reparador y asegurarte de que la temperatura sea la adecuada, ya sea día o de noche.



Datos históricos disponibles

Desde tu aplicación podrás visualizar gráficos por hora, día, semana, mes, y año, con estos datos podrás analizar el impacto de tus acciones y practicar buenos hábitos para mejorar tu bienestar.



Crea perfiles

Conecta varios dispositivos de monitoreo para verificar la calidad de aire de todas tus habitaciones en una sola aplicación. El hogar más saludable posible para toda tu familia.



Fácil de instalar

No tienes que ser un experto o un técnico para instalar tu monitor de calidad de aire. Solo necesitas un enchufe, Wi-Fi, un smartphone para descargar la aplicación y unos minutos de sobra.

CONTROL EN
TODO MOMENTO





Asistentes de voz

Conoce la compatibilidad de nuestros productos con los asistentes de voz más populares del mercado. Disfruta de la comodidad y seguridad de tu hogar solo con pedirlo.



	Cámara Interior Inteligente	✓	✓	✓
	Detector de Humo Inteligente		✓	
	Cámara Exterior Inteligente	✓	✓	✓
	Estación Meteorológica Inteligente		✓	✓
	Monitor de Calidad de Aire Interior Inteligente		✓	



CONTROL EN
TODO MOMENTO



Aplicaciones Netatmo

Nuestras aplicaciones te permiten disfrutar de todas las funciones de nuestros productos de forma simple y remota. Y para mejorar aún más su uso, regularmente realizamos actualizaciones sin necesidad de tú tengas que hacerlo.






Home + Security



Weather



Air Care





SEGURIDAD INTELIGENTE



NSC01-US



DTG-EC

CÁMARA INTERIOR INTELIGENTE

Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta MicroSD 8 GB incluida. • Ranura tarjeta MicroSD hasta 32 GB. • Campo de visión de 130°. • Visión nocturna por infrarrojos. • Vídeo Full HD 1080p. • Codificación H.264. • Zoom digital 8x de los videos. • Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior. 	
Especificaciones del producto	Interior/exterior	Solo para uso interior.
	Calidad de video	4 MP
	Resolución	Hasta 1920x1080.
	Campo de visión	130°
	Audio	Audio unidireccional.
	Visión nocturna	Visión nocturna por infrarrojos.
	Codificación	H.264
	Puerto Ethernet RJ-45	10/100 Mbit/s
	Inalámbrico	Wifi 802.11 b/g/n (2,4 G)
	Almacenamiento de datos	Tarjeta MicroSD 8GB incluida. Ranura de tarjeta Micro SD hasta 32 GB. Copia de seguridad opcional de tus videos en tu cuenta de Dropbox o tu servidor FTP personal.
Dimensiones del producto	Profundidad	4.5 cm
	Anchura	4.5 cm
	Altura	15.2 cm
	Peso	231.3 g
Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Apple Homekit. • Asistente Google. • Amazon Alexa. 	
Contenido del Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara Inteligente paraInterior. • Adaptador de corriente + enchufe. • Cable USB. • Tarjeta MicroSD. 	
Colores disponibles	Aluminio/Dorado	
Mecánica y diseño	Pieza de aluminio resistente monobloque. Diseñado solo para uso interno.	
Especificaciones ambientales	Temperatura de funcionamiento (interior)	de 0°C a 40°C / 32°F a 112°F.
Especificaciones de alimentación eléctrica	Adaptador de corriente micro USB.	
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.	
	App gratuita, sin cuotas de suscripción.	

SENSORES DE APERTURA INTELIGENTES

Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de movimiento. • Detección de vibración. • Sensor abierto/cerrado. • Impermeables. • Fácil instalación. • Las pilas tienen 1 año de vida útil. • Conexión por radio entre los sensores y la cámara interior. • Funcionan únicamente con la cámara para interior, vendida por separado. • Compatibilidad con iphone y ipad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior. 	
Especificaciones del producto	Interior/exterior	Impermeable: uso interior y exterior.
	Mecanismos	Se adapta a todos los mecanismos de puertas y ventanas.
	Sensores	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de movimiento/vibración. • Sensor abierto/cerrado.
	Inalámbrico	Conexión por radiodifusión entre los sensores y cámara de interior.
	Alimentación y pilas	Los sensores funcionan con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía).
	Aplicación gratuita	Aplicación Netatmo Security y aplicación web.
Dimensiones del producto	Requisitos	Los sensores funcionan únicamente con la Cámara para Interior, vendida por separado.
	Profundidad	1.5 cm
	Anchura	3.0 cm
	Altura	7.5 cm
Otras compatibilidades	Peso	22.6 g
	Otras compatibilidades	IFTTT.
Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Netatmo sensores. • 6 bandas adhesivas resistentes. • 1 mecanismo para abrir los sensores. • 3x2 pilas AAA. 	
Colores disponibles	Blanco.	
Mecánica y diseño	Aplicación Netatmo Security y aplicación web.	
Especificaciones ambientales	Resistente a los rayos UV, la lluvia y el viento. Se adhiere a todo tipo de superficie. Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 50°C / -4 °F a 122 °F.	
Especificaciones de alimentación eléctrica	Los sensores funcionan con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía).	
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.	
	App gratuita, sin cuotas de suscripción.	

SEGURIDAD INTELIGENTE



NIS01-EU



NSA-EC

SIRENA INTERIOR INTELIGENTE	
Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> Alarma automática de 110 dB en caso de intrusión. Activación y desactivación automática de la sirena inteligente para interior. Una instalación sencilla que puedes realizar personalmente en unos minutos. Sonidos pregrabados para simular una presencia en casa. Alerta en tu smartphone si alguien intenta desactivar la sirena. La alarma se puede activar con un clic en tu smartphone. Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior.
Especificaciones del producto	Descripción del producto Alarma de 110 dB, sonidos pregrabados para simular la presencia en casa, sensores de vibración para detectar intentos de desactivación.
	Parámetros de conexión Comunicación inalámbrica por Bluetooth de bajo consumo (BLE) con la Cámara Interior Inteligente.
	Aplicación gratuita Sin cuota de suscripción. Aplicación disponible en la App Store / Google Play. Acceso gratuito a su panel personal en línea.
	Requisitos de configuración La Sirena Inteligente para Interior sólo funciona con una cámara interior inteligente Netatmo, vendida por separado. Debe instalarse en el interior, en la misma habitación que la cámara. Máximo 1 sirena por cámara.
Dimensiones del producto	Diámetro 19.9 cm
	Profundidad 3.5 cm
	Peso 281.2 g
Otras compatibilidades	IFTTT.
Contenido Producto	1 Sirena Inteligente para Interior. 4 pilas AA con una autonomía de 1 año. (instaladas al interior del producto). 1 kit de montaje.
Colores disponibles	Blanco.
Mecánica y diseño	Plástico y Metal, diseñado solo para uso interior.
Especificaciones ambientales	WEEE
Especificaciones de alimentación eléctrica	4 pilas AA (incluidas).
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. App gratuita, sin cuotas de suscripción.
	La Sirena Inteligente para Interior sólo funciona con una cámara interior inteligente Netatmo, vendida por separado.

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE	
Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> Alarma de 85 dB en caso de detección de humo. Notificación en tiempo real en tu smartphone. Batería de 10 años, equivalente a la vida útil del detector. Función de autocomprobación: controles regulares del estado del detector. Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior con Bluetooth (BLE).
Especificaciones del producto	Alimentación Batería de hasta 10 años.
	Sensor Sensor de humo fotoeléctrico de alta calidad.
	Sirena Alarma de 85 dB.
	Especificaciones de conexión Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G). Abierto/WEP/WPA/WPA2-personal. Bluetooth de Baja Energía (BLE). Es necesaria la conexión a Internet. Los puntos de acceso públicos no están soportados. El Detector de Humo Inteligente detectará el humo y activará la alarma aunque el Wi-Fi no esté configurado. Sin embargo, necesitarás la conexión Wi-Fi para recibir alertas en tu smartphone.
	Requisitos del hardware
	Cobertura media 50 m ²
	Uso Interior.
	Vida útil del detector Hasta 10 años.
	Indicación Estado y fallos del detector.
	Dimensiones del producto
Diámetro 11.4 cm	
Peso sin accesorios 218 g	
Otras compatibilidades	• HomeKit. • IFTTT.
	Contenido Producto 1 Detector de Humo Inteligente Netatmo. 1 kit de montaje.
Colores disponibles	Blanco.
Mecánica y diseño	Plástico ASA, Diseñado solo para uso interior.
Especificaciones ambientales	Temperatura de funcionamiento -10 °C a 65 °C
	Temperatura de almacenamiento -20 °C a 45 °C
Especificaciones de alimentación eléctrica	2 baterías CR17450 - 3V Lítio, no sustituibles.
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. App Gratuita, sin cuotas de suscripción.
	El Detector de Humo Inteligente no se puede configurar desde un PC o Mac. Para la instalación se necesita un smartphone o tableta con iOS o Android. Esto se aplica también para el uso remoto de la función de silenciamiento y la prueba remota.

SEGURIDAD INTELIGENTE



NOC01-US

CÁMARA EXTERIOR INTELIGENTE

Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Video Full HD 1080p. • Sensor de vídeo: 4MP • Conexión Wifi. • Protección ante climatología adversa: protección HZO. • Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior. 	
Especificaciones del producto	Interior/Exterior	Impermeable: diseñado para uso exterior (protección HZO.)
	Sensor de vídeo	4 MP
	Resolución	Hasta 1920 x 1080
	Campo de visión	100°
	Foco LED	12 W, regulable
	Visión nocturna IR	Detección hasta 15 m / 50 ft
	Codificación	H.264
	Aplicación gratuita	Sin cuotas de suscripción. Aplicación disponible en la App Store / Google Play. Acceso gratuito a tu cámara online.
Inalámbrico	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GB)	
Almacenamiento de datos	Tarjeta MicroSD 8GB incluida. Ranura de tarjeta Micro SD hasta 32 GB. Copia de seguridad opcional de tus videos en tu cuenta de Dropbox o tu servidor. FTP personal.	
Dimensiones del producto	Profundidad	4.9 cm
	Anchura	10.9 cm
	Altura	19.9 cm
	Peso sin accesorios	961.6 g
	Peso incluyendo todos los accesorios	1038.7 g
Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Apple Homekit. • Assistant Google. • Amazon Alexa. 	
Contenido del Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Cámara Inteligente para Exterior. • Kit de montaje: <ul style="list-style-type: none"> - 1 soporte de pared. - 1 elemento de montaje. - Tornillos para caja de conexiones. - 2 tornillos de pared. - 1 llave Allen. • Soporte de pared. 	
Colores disponibles	Aluminio negro.	
Materiales utilizados	Carcasa de aluminio resistente.	
	Plástico y cristal resistente con protección UV.	
Especificaciones ambientales	Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 50 °C
Especificaciones de alimentación eléctrica	100 - 240 V, sustituye a cualquier aplique de luz existente.	
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. App gratuita, sin cuotas de suscripción.	

CONFORT INTELIGENTE



NWS01-US



NIM01-WW

ESTACIÓN METEOROLÓGICA INTELIGENTE																																																					
Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> Impermeable y resistente a los rayos UV (Módulo Exterior). Conexión inalámbrica entre módulos, largo alcance de 100 m. Accesible desde múltiples dispositivos. Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior. 																																																				
Especificaciones del producto	<table border="1"> <tr> <td>Temperatura interior</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0°C a 50°C / 32°F a 112°F Precisión: ± 0.3°C / ± 0.54°F </td> </tr> <tr> <td>Temperatura exterior</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: - 40 °C a 65 °C / - 40 °F a 150 °F Precisión: ± 0.3 °C / ± 0.54 °F </td> </tr> <tr> <td>Humedad</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 100% Precisión: ± 3% </td> </tr> <tr> <td>Barómetro</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 260 a 1 160 mbar / 7.7 a 37.2 inHg Precisión: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg </td> </tr> <tr> <td>Medidor de CO2 Dispositivo interior</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 5000 ppm Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1,000 ppm) o ± 5% (de 0 a 1,000 ppm) </td> </tr> <tr> <td>Medidor de sonido</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 35 a 120 dB </td> </tr> <tr> <td>Unidades</td> <td>°C / °F mbar / inHg</td> </tr> <tr> <td>Almacenamiento de datos en la nube</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Disponible desde múltiples dispositivos, sin límite de almacenamiento. Frecuencia de registro: cada 5 minutos. </td> </tr> <tr> <td>Requisitos de hardware</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Router wifi y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot). </td> </tr> <tr> <td>Especificaciones inalámbricas</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES). Conexión inalámbrica entre los módulos: largo alcance de 100 m. </td> </tr> <tr> <td>Aplicación gratuita</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Sin cuota de suscripción. Aplicación disponible en la App Store / Google Play / Windows Phone. Acceso gratuito a tu panel de control personal en línea. </td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Dimensiones del producto (Interiores)</td> <td>Profundidad</td> <td>4.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Anchura</td> <td>4.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td>15.2 cm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>172.2 g</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Dimensiones del producto (Exteriores)</td> <td>Profundidad</td> <td>4.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Anchura</td> <td>4.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td>10.4 cm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>131.5 g</td> </tr> <tr> <td>Otras compatibilidades</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> IFTTT Amazon Alexa Apple HomeKit </td> </tr> <tr> <td>Contenido Producto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 1 Módulo Interior 45x45x155 mm alimentado con adaptador de corriente USB. 1 Módulo Exterior 45x45x105 mm alimentado con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía). 1 adaptador de corriente USB. 1 cable USB. 2 pilas AAA incluidas. </td> </tr> <tr> <td>Colores disponibles</td> <td>Gris aluminio.</td> </tr> <tr> <td>Mecánica y diseño</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Carcasa de aluminio sólido monobloque. Módulo interior diseñado solo para uso interno. Módulo externo diseñado solo para uso externo. </td> </tr> <tr> <td>Especificaciones de alimentación eléctrica</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Módulo interno alimentado por un adaptador USB. Módulo externo alimentado por 2 pilas AAA. </td> </tr> <tr> <td>Otras Funciones</td> <td>Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.</td> </tr> </table>	Temperatura interior	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0°C a 50°C / 32°F a 112°F Precisión: ± 0.3°C / ± 0.54°F 	Temperatura exterior	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: - 40 °C a 65 °C / - 40 °F a 150 °F Precisión: ± 0.3 °C / ± 0.54 °F 	Humedad	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 100% Precisión: ± 3% 	Barómetro	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 260 a 1 160 mbar / 7.7 a 37.2 inHg Precisión: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg 	Medidor de CO2 Dispositivo interior	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 5000 ppm Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1,000 ppm) o ± 5% (de 0 a 1,000 ppm) 	Medidor de sonido	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 35 a 120 dB 	Unidades	°C / °F mbar / inHg	Almacenamiento de datos en la nube	<ul style="list-style-type: none"> Disponible desde múltiples dispositivos, sin límite de almacenamiento. Frecuencia de registro: cada 5 minutos. 	Requisitos de hardware	<ul style="list-style-type: none"> Router wifi y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot). 	Especificaciones inalámbricas	<ul style="list-style-type: none"> Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES). Conexión inalámbrica entre los módulos: largo alcance de 100 m. 	Aplicación gratuita	<ul style="list-style-type: none"> Sin cuota de suscripción. Aplicación disponible en la App Store / Google Play / Windows Phone. Acceso gratuito a tu panel de control personal en línea. 	Dimensiones del producto (Interiores)	Profundidad	4.5 cm	Anchura	4.5 cm	Altura	15.2 cm	Peso	172.2 g	Dimensiones del producto (Exteriores)	Profundidad	4.5 cm	Anchura	4.5 cm	Altura	10.4 cm	Peso	131.5 g	Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> IFTTT Amazon Alexa Apple HomeKit 	Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> 1 Módulo Interior 45x45x155 mm alimentado con adaptador de corriente USB. 1 Módulo Exterior 45x45x105 mm alimentado con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía). 1 adaptador de corriente USB. 1 cable USB. 2 pilas AAA incluidas. 	Colores disponibles	Gris aluminio.	Mecánica y diseño	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa de aluminio sólido monobloque. Módulo interior diseñado solo para uso interno. Módulo externo diseñado solo para uso externo. 	Especificaciones de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> Módulo interno alimentado por un adaptador USB. Módulo externo alimentado por 2 pilas AAA. 	Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
	Temperatura interior	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0°C a 50°C / 32°F a 112°F Precisión: ± 0.3°C / ± 0.54°F 																																																			
	Temperatura exterior	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: - 40 °C a 65 °C / - 40 °F a 150 °F Precisión: ± 0.3 °C / ± 0.54 °F 																																																			
	Humedad	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 100% Precisión: ± 3% 																																																			
	Barómetro	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 260 a 1 160 mbar / 7.7 a 37.2 inHg Precisión: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg 																																																			
	Medidor de CO2 Dispositivo interior	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 5000 ppm Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1,000 ppm) o ± 5% (de 0 a 1,000 ppm) 																																																			
	Medidor de sonido	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 35 a 120 dB 																																																			
	Unidades	°C / °F mbar / inHg																																																			
	Almacenamiento de datos en la nube	<ul style="list-style-type: none"> Disponible desde múltiples dispositivos, sin límite de almacenamiento. Frecuencia de registro: cada 5 minutos. 																																																			
	Requisitos de hardware	<ul style="list-style-type: none"> Router wifi y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot). 																																																			
Especificaciones inalámbricas	<ul style="list-style-type: none"> Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES). Conexión inalámbrica entre los módulos: largo alcance de 100 m. 																																																				
Aplicación gratuita	<ul style="list-style-type: none"> Sin cuota de suscripción. Aplicación disponible en la App Store / Google Play / Windows Phone. Acceso gratuito a tu panel de control personal en línea. 																																																				
Dimensiones del producto (Interiores)	Profundidad	4.5 cm																																																			
	Anchura	4.5 cm																																																			
	Altura	15.2 cm																																																			
	Peso	172.2 g																																																			
Dimensiones del producto (Exteriores)	Profundidad	4.5 cm																																																			
	Anchura	4.5 cm																																																			
	Altura	10.4 cm																																																			
	Peso	131.5 g																																																			
Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> IFTTT Amazon Alexa Apple HomeKit 																																																				
Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> 1 Módulo Interior 45x45x155 mm alimentado con adaptador de corriente USB. 1 Módulo Exterior 45x45x105 mm alimentado con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía). 1 adaptador de corriente USB. 1 cable USB. 2 pilas AAA incluidas. 																																																				
Colores disponibles	Gris aluminio.																																																				
Mecánica y diseño	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa de aluminio sólido monobloque. Módulo interior diseñado solo para uso interno. Módulo externo diseñado solo para uso externo. 																																																				
Especificaciones de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> Módulo interno alimentado por un adaptador USB. Módulo externo alimentado por 2 pilas AAA. 																																																				
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.																																																				

MÓDULO INTERIOR INTELIGENTE ADICIONAL																																											
Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> La estación meteorológica inteligente y su módulo adicional interior te permiten controlar toda tu casa. El módulo adicional interior mide la temperatura, la humedad y el nivel de CO2. Añade hasta 3 módulos adicionales. El módulo adicional interior se vende por separado y sólo funciona con la estación meteorológica inteligente Netatmo, vendida también por separado. Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior. 																																										
Especificaciones del producto	<table border="1"> <tr> <td>Mecánica</td> <td>Pieza monobloque de aluminio resistente.</td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0°C a 50°C Precisión: ± 0.3 °C </td> </tr> <tr> <td>Humedad</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 100% Precisión: ± 3% </td> </tr> <tr> <td>Medidor de CO2</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 5.000 ppm Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000ppm) o ± 5% (de 1 000 a 5 000ppm) </td> </tr> <tr> <td>Unidades</td> <td>°C / °F mm / in</td> </tr> <tr> <td>Especificaciones inalámbricas</td> <td>Conexión inalámbrica entre los módulos: largo alcance 100 m.</td> </tr> <tr> <td>Almacenamiento de datos en la nube</td> <td>Frecuencia de registro con el módulo interior: cada 5 minutos.</td> </tr> <tr> <td>Alimentación eléctrica y pilas</td> <td>El módulo adicional interior funciona con 4 pilas AAA.</td> </tr> <tr> <td>Aplicación gratuita</td> <td>Uso de la aplicación Weather y la aplicación web.</td> </tr> <tr> <td>Profundidad</td> <td>4.5 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Dimensiones del producto</td> <td>Anchura</td> <td>4.5 cm</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td>10.4 cm</td> </tr> <tr> <td>Peso con pilas</td> <td>172.3 g</td> </tr> <tr> <td>Peso sin pilas</td> <td>131.5 g</td> </tr> <tr> <td>Otras compatibilidades</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> IFTTT Amazon Alexa </td> </tr> <tr> <td>Contenido Producto</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 1 módulo adicional interior. 4 pilas AAA incluidas. </td> </tr> <tr> <td>Colores disponibles</td> <td>Gris aluminio.</td> </tr> <tr> <td>Mecánica y diseño</td> <td>Armazón de aluminio sólido (resistente a los rayos UV).</td> </tr> <tr> <td>Especificaciones de alimentación eléctrica</td> <td>El módulo adicional interior funciona con 4 pilas AAA.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Otras Funciones</td> <td>Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.</td> </tr> <tr> <td>App Gratuita, sin cuotas de suscripción. El módulo adicional interior sólo funciona con la estación meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado.</td> </tr> </table>	Mecánica	Pieza monobloque de aluminio resistente.	Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0°C a 50°C Precisión: ± 0.3 °C 	Humedad	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 100% Precisión: ± 3% 	Medidor de CO2	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 5.000 ppm Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000ppm) o ± 5% (de 1 000 a 5 000ppm) 	Unidades	°C / °F mm / in	Especificaciones inalámbricas	Conexión inalámbrica entre los módulos: largo alcance 100 m.	Almacenamiento de datos en la nube	Frecuencia de registro con el módulo interior: cada 5 minutos.	Alimentación eléctrica y pilas	El módulo adicional interior funciona con 4 pilas AAA.	Aplicación gratuita	Uso de la aplicación Weather y la aplicación web.	Profundidad	4.5 cm	Dimensiones del producto	Anchura	4.5 cm	Altura	10.4 cm	Peso con pilas	172.3 g	Peso sin pilas	131.5 g	Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> IFTTT Amazon Alexa 	Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> 1 módulo adicional interior. 4 pilas AAA incluidas. 	Colores disponibles	Gris aluminio.	Mecánica y diseño	Armazón de aluminio sólido (resistente a los rayos UV).	Especificaciones de alimentación eléctrica	El módulo adicional interior funciona con 4 pilas AAA.	Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.	App Gratuita, sin cuotas de suscripción. El módulo adicional interior sólo funciona con la estación meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado.
	Mecánica	Pieza monobloque de aluminio resistente.																																									
	Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0°C a 50°C Precisión: ± 0.3 °C 																																									
	Humedad	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 100% Precisión: ± 3% 																																									
	Medidor de CO2	<ul style="list-style-type: none"> Rango de medición: 0 a 5.000 ppm Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000ppm) o ± 5% (de 1 000 a 5 000ppm) 																																									
	Unidades	°C / °F mm / in																																									
	Especificaciones inalámbricas	Conexión inalámbrica entre los módulos: largo alcance 100 m.																																									
	Almacenamiento de datos en la nube	Frecuencia de registro con el módulo interior: cada 5 minutos.																																									
	Alimentación eléctrica y pilas	El módulo adicional interior funciona con 4 pilas AAA.																																									
	Aplicación gratuita	Uso de la aplicación Weather y la aplicación web.																																									
Profundidad	4.5 cm																																										
Dimensiones del producto	Anchura	4.5 cm																																									
	Altura	10.4 cm																																									
	Peso con pilas	172.3 g																																									
	Peso sin pilas	131.5 g																																									
Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> IFTTT Amazon Alexa 																																										
Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> 1 módulo adicional interior. 4 pilas AAA incluidas. 																																										
Colores disponibles	Gris aluminio.																																										
Mecánica y diseño	Armazón de aluminio sólido (resistente a los rayos UV).																																										
Especificaciones de alimentación eléctrica	El módulo adicional interior funciona con 4 pilas AAA.																																										
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.																																										
	App Gratuita, sin cuotas de suscripción. El módulo adicional interior sólo funciona con la estación meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado.																																										

CONFORT INTELIGENTE



NRG01-WW



NWA01-WW

PLUVIÓMETRO INTELIGENTE		
Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> Resistente a los rayos UV, granizo, vientos fuertes y temperaturas bajo cero. Sólo se puede conectar un pluviómetro a la estación meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado. Conexión inalámbrica entre el pluviómetro y la estación meteorológica inteligente. Se puede ajustar en un tornillo de montaje estándar de 1/4". Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior. 	
Especificaciones del producto	Mecánica	Cubeta basculante
	Rango de medición de las precipitaciones	0.2 mm/h a 150 mm/h 0.01 in/h a 6 in/h
	Precisión de las precipitaciones	1 mm/h / 0,04 in/h
	Unidades	mm/in
	Especificaciones inalámbricas	Conexión inalámbrica entre los Módulos: largo alcance 100 m
	Alimentación eléctrica y pilas	El pluviómetro funciona con 2 pilas AAA.
	Almacenamiento de datos en la nube	Frecuencia de registro con el módulo interior: cada 5 minutos.
	Aplicación gratuita	Uso de la aplicación Weather y la aplicación web. El pluviómetro sólo funciona con la estación meteorológica inteligente, vendida por separado.
Dimensiones del producto	Profundidad	11.9 cm
	Anchura	11.9 cm
	Altura	10.9 cm
	Peso con pilas	204.1 g
	Peso sin pilas	185.9 g
Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> IFTTT. Amazon Alexa. 	
Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pluviómetro. 2 pilas AAA incluidas. 	
Colores disponibles	Negro / Transparente.	
Mecánica y diseño	Plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV, el granizo y los vientos fuertes.	
Especificaciones ambientales	Temperatura fuera de funcionamiento	- 40°C a 65°C - 40 F a 122°F
	Humedad relativa de funcionamiento	0 a 100%
Especificaciones de alimentación eléctrica	El pluviómetro funciona con 2 pilas AAA.	
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. App gratuita, sin cuotas de suscripción.	

ANEMÓMETRO INTELIGENTE		
Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> Totalmente impermeable. Sólo se puede conectar un anemómetro a la estación meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado. Conexión inalámbrica entre el anemómetro y la estación meteorológica inteligente. Se puede ajustar en un tornillo de montaje estándar de 1/4". Compatibilidad con iPhone y iPad iOS 10 o superior. Requiere Android 5.0 o superior. 	
Especificaciones del producto	Mecánica	4 transductores ultrasónicos.
	Velocidad del viento	Rango: 0 a 45 m/s (160 km/h, 100 mph). Precisión: 0.5 m/s (1,8 km/h, 1 mph).
	Dirección del viento	Precisión: 5°.
	Unidades	m/s, km/h, mph, nudos.
	Especificaciones inalámbricas	Conexión inalámbrica entre los módulos: largo alcance 100 m
	Alimentación eléctrica y pilas	El anemómetro funciona con 4 pilas AA.
	Almacenamiento de datos en la nube	Frecuencia de registro del módulo interior: cada 5 minutos.
	Aplicación gratuita	Uso de la aplicación Weather y la aplicación web. El anemómetro sólo funciona con la estación meteorológica inteligente Netatmo, vendida por separado.
Dimensiones del producto	Profundidad	8.5 cm
	Anchura	8.5 cm
	Altura	10.9 cm
	Peso con pilas	317.5 g
	Peso sin pilas	272.1 g
Otras compatibilidades	<ul style="list-style-type: none"> IFTTT Amazon Alexa 	
Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> 1 Anemómetro 4 pilas AA incluidas 	
Colores disponibles	Negro.	
Mecánica y diseño	Plástico de alta calidad.	
Especificaciones de alimentación eléctrica	El anemómetro funciona con 4 pilas AA.	
Otras Funciones	Aplicación web disponible para Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.	
	App Gratuita, sin cuotas de suscripción.	

CONFORT INTELIGENTE



NHC-US




NWM01-WW


MEDIDOR DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR INTELIGENTE															
Descripción técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Medición de calidad, humedad, temperatura y ruido. • Consejos sobre cómo crear un ambiente más saludable. • 3 perfiles en la aplicación: bebé, persona con asma, general. • Notificaciones en tiempo real. • Conecta múltiples medidores de calidad del aire interior inteligentes a tu smartphone para controlar varias habitaciones. • iOS 9 o superior para iPhone, iPad, iPod, Android (4.2 o superior). 														
Especificaciones del producto	<table border="1"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>Desde 0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F Precisión: ± 0,3 °C / ± 0,54 °F"</td> </tr> <tr> <td>Humedad</td> <td>Desde 0 hasta 100% Precisión: ± 3%"</td> </tr> <tr> <td>Detector de CO2</td> <td>Desde 0 hasta 5000 ppm. Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm). o ± 5 % (de 1 000 a 5 000 ppm).</td> </tr> <tr> <td>Sonómetro</td> <td>Desde 35 dB hasta 120 dB.</td> </tr> <tr> <td>Unidades</td> <td>°C / °F</td> </tr> <tr> <td>Requisitos</td> <td>Router wifi y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot).</td> </tr> <tr> <td>Acceso inalámbrico</td> <td>Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2 -personal (TKIP y AES)-</td> </tr> </table>	Temperatura	Desde 0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F Precisión: ± 0,3 °C / ± 0,54 °F"	Humedad	Desde 0 hasta 100% Precisión: ± 3%"	Detector de CO2	Desde 0 hasta 5000 ppm. Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm). o ± 5 % (de 1 000 a 5 000 ppm).	Sonómetro	Desde 35 dB hasta 120 dB.	Unidades	°C / °F	Requisitos	Router wifi y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot).	Acceso inalámbrico	Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2 -personal (TKIP y AES)-
	Temperatura	Desde 0 °C hasta 50 °C / 32 °F hasta 122 °F Precisión: ± 0,3 °C / ± 0,54 °F"													
	Humedad	Desde 0 hasta 100% Precisión: ± 3%"													
	Detector de CO2	Desde 0 hasta 5000 ppm. Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm). o ± 5 % (de 1 000 a 5 000 ppm).													
	Sonómetro	Desde 35 dB hasta 120 dB.													
	Unidades	°C / °F													
	Requisitos	Router wifi y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot).													
Acceso inalámbrico	Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz). Protocolos de seguridad soportados: abierto/WEP/WPA/WPA2 -personal (TKIP y AES)-														
Dimensiones del producto	Profundidad	4.5 cm													
	Anchura	4.5 cm													
	Altura	15.2 cm													
	Peso	172.3 g													
Otras compatibilidades	HomeKit														
Contenido del Producto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 medidor de calidad del aire interior inteligente. • 1 adaptador de corriente USB. 														
Colores disponibles	Rose Gold.														
Mecánica y diseño	Pieza única de aluminio anodizado. Diseñado solo para uso interno.														
Especificaciones ambientales	Temperatura fuera de funcionamiento	0°C a 50°C / 32°F a 112°F"													
	Humedad relativa de funcionamiento	0 a 100%													
Especificaciones de alimentación eléctrica	Adaptador de corriente USB.														
Otras Funciones	Indicador luminoso para la lectura directa de CO2.														
	App gratuita, sin cuotas de suscripción.														

SOPORTE PARA PLUVIÓMETRO INTELIGENTE Y ANEMÓMETRO INTELIGENTE	
Descripción técnica	Rosca estándar 1/4" de montaje de cámara de fotos.
Especificaciones del producto	N/A
Dimensiones del producto	65x65x135 mm / 2.6x2.6x5.3 in
Peso	85 g / 86.1 g
Otras compatibilidades	N/A
Contenido Producto	<ul style="list-style-type: none"> 1 soporte. 1 adaptador para poster / barandilla. 2 abrazaderas. 3 tornillos. 3 tacos.
Colores disponibles	Negro.
Mecánica y diseño	Plástico y Metal.
Especificaciones ambientales	N/A
Especificaciones de alimentación eléctrica	N/A
Otras Funciones	El soporte es un accesorio para el anemómetro y el pluviómetro, se venden por separado.

NOTAS



NOTAS



MISMO HOGAR,
MÁS INTELIGENTE.

PLANEAMOS JUNTOS
LA CASA DE TUS SUEÑOS

Estamos listos para resolver todas tus dudas y ayudarte a hacer realidad tus deseos.

Llama desde cualquier parte
de la República sin costo al:

800 **bticino**
2842460

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México
C.P. 76220
Tel.: 442 238 04 00 al 10



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, CDMX
Tel: (55) 52 01 64 50
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico

Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro

Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte

Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera, 64030, Monterrey
Nuevo León.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino